


passion
for precision



ArCut X – 快速得到优异表面质量的明智选择



切削参数软件
ToolExpert
ArCut X

ArCut X 是高效精加工出优异表面质量的助推器

您是否在用球刀精加工平直表面？
您是否曾惊讶为什么加工时间那么的长？

我们FRAISA推出了最新的**ArCut X**铣刀可以帮您解除这个困扰。

ArCut X是一系列锥形铣刀，其曲面部分由一个最大可达1000mm的曲率半径构成，正是由于这么大的曲率半径，使得在不影响理论残余高度的情况下增大切削步距成为可能，从而得到优异表面特性的高精度面，可以节省大量的抛光时间。

ArCut X铣刀附带一个完美的球形面，同时也提供了强壮球刀的所有优点。

由此，FRAISA创新性的**ArCut X**铣刀理念结合了最高性能的精加工和近乎完美的表面质量，极其引人关注的精加工平直表面的刀具理念。

相比常规的球头铣刀，**ArCut X**具有极大的优势：


- 也适于加工工件底面圆角和侧面圆角
- 大曲率（半径）曲面允许大得多的步距
- 避免不符合要求的步距效果
- 较短的刀具使得稳定性更高以及较小的振动
- 相比常规球刀，最大可以节省90%的精加工时间

概括： **ArCut X**铣刀理念能够节省大量的时间和金钱。

优势：

- **较低的成本：**
极好的精加工性能和快速加工。
- **较低的刀具成本：**
设计的较长的切削刃使得磨损较少，并且刀具可以被修磨和重新涂层。
- **高质量：**
刀具优异的轮廓精度， $\pm 5 \mu\text{m}$ 的刀具轮廓公差确保了工件轮廓精度。
- **应用：**
准确并经过验证的切削参数，精心设计的产品系列覆盖了广泛的应用范围。
- **ToolExpert ArCut X:**
使您快速轻易获取切削参数。
- **FRAISA ReTool® 服务：**
刀具重磨和涂层。


扫描二维码即可观看我们的 FRAISA ReTool® 视频。



运用ArCut X理念, FRAISA提供多种版本的锥形铣刀, 涵盖了广泛的精加工工艺

结合各种刀具特性, 这些技术促成了刀具可以广泛应用于加工各种材料。

用ArCut X半精/精加工



材料: 锻造铝合金
3.4365/EN AW-7075

[3]

半精		精		选用的刀具	
1	刀具 1	3	刀具 1	刀具 1: 8530.388 ArCut X spherical, z4	
2	刀具 1	4	刀具 1		
5	刀具 2	6	刀具 2	刀具 2: 8550.140 ArCut X 精加工平直表面	
					扫码观看令人印象深刻的ArCut X铣刀性能。

切削参数软件 **ToolExpert** 使 **ArCut X** 铣刀更具吸引力

在线应用数据都是经过测试验证的, 确保 **ArCut X** 铣刀的有效铣削

全新研发的 **ToolExpert ArCut X** 现在能可靠的帮助我们根据被加工材料和应用从 **ArCut X** 系列铣刀中选择完全适合的铣刀。

同样, 使用 **ToolExpert ArCut X**, 也能为您所选的铣刀推荐相应的切削参数。由于其是专门为 **ArCut X** 铣刀所研发, 所以可以充分利用 **ArCut X** 铣刀的功能。

[4]



The image displays three sequential screenshots of the ToolExpert ArCut X software interface. The first screenshot shows a 'Material selection' screen with a grid of material categories. The second screenshot shows an 'Application' screen with icons for 'Pre-Finishing', 'Finishing', and 'Super Finishing'. The third screenshot shows a 'Tool selection' screen with a technical drawing of a tool and a table of tool parameters.

Tool	Material	Application	Tool ID	Tool Name	Tool Type	Tool Material	Tool Diameter	Tool Length	Tool Flute Length	Tool Flute Angle	Tool Flute Width	Tool Flute Depth	Tool Flute Spacing	Tool Flute Count	Tool Flute Position	Tool Flute Orientation	Tool Flute Shape	Tool Flute Finish	Tool Flute Treatment	Tool Flute Coating	Tool Flute Color	Tool Flute Weight	Tool Flute Price	Tool Flute Stock	Tool Flute Lead Time	Tool Flute Availability	Tool Flute Status	Tool Flute Notes	
1	Al	PF	PF01	PF01	PF	Al	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Al	PF	PF02	PF02	PF	Al	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Al	PF	PF03	PF03	PF	Al	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Al	PF	PF04	PF04	PF	Al	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

选择材料

选择应用情况

选择刀具


ToolExpert ArCut X

创纪录的精加工


ArCut X铣刀的使用需要有一个强大的能够完全利用其几何特征潜能的CAM方案。大多数领先的CAM供应商已经开发出相应的模块，以便充分发挥这种锥形圆弧铣刀的优势，并且易于编程。

较大半径的圆弧切削刃能够保证在加工平面时即使较大的步距也能获得极高的表面质量。通过这种方式，相比球刀最高可以节省90%的精加工时间！

ArCut X 与常规球刀对比



宽步距=加工时间短 (ArCut X)



窄步距=加工时间长 (常规球刀)

优势:

- **缩短生产时间**
最多可以节省90%的加工时间
- **更长的刀具寿命**
- **最佳的表面**
- **最高的加工效率**
- **广泛的应用范围:** 模具制造, 航空航天, 轮胎模具, 涡轮叶片和叶轮




ArCut X 球刀


精加工陡峭面和圆角处

ArCut X 球刀技术

ArCut X 球刀




ArCut X 小球刀



请参看第7页每一个技术的细节介绍和适宜的应用。

ArCut X 球刀应用概述

 <p>半精加工:陡峭面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具大圆弧面半精加工侧面(平直表面和自由面) • 用小于40°锥角的ArCut X铣刀加工 • 采用平行于工件面滚切方式加工 	 <p>超精加工:陡峭面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具大圆弧面半精加工侧面(平直表面和自由面) • 用小于40°锥角的ArCut X铣刀加工 • 采用平行于工件面滚切方式加工
 <p>超精加工:陡峭面</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具大圆弧面半精加工侧面(平直表面和自由面) • 用小于40°锥角的ArCut X铣刀加工 • 采用平行于工件面滚切方式加工 	 <p>高速半精加工:圆角区域</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具球头面半精加工圆角区域(凸和凹) • 用ArCut X铣刀球头面高速铣削 • 采用平行于工件面高速铣削方式加工
 <p>高速精加工:圆角区域</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具球头面精加工圆角区域(凸和凹) • 用ArCut X铣刀球头面高速铣削 • 采用平行于工件面高速铣削方式加工 	 <p>超精加工:圆角区域</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用刀具球头面超精加工圆角区域(凸和凹) • 用ArCut X铣刀球头高速铣削 • 采用平行于工件面高速铣削方式加工

[7]


所有ArCut X铣刀技术概述

 <p>硬质合金基体-HM X10</p> <ul style="list-style-type: none"> • 杰出的硬度和韧性平衡-最佳性能 • 特别均匀分布的微小硬质合金颗粒-确保了切削刃较长的使用寿命 	 <p>铣刀采用渐增芯部直径</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提高了刀具的刚性和抑制振动的能力-防止振纹 • 使轴向进给a_p和每齿进给率f_z性能更强
 <p>螺旋角和前角</p> <p>精心挑选的螺旋角和前角让刀具尽可能的加工各种材料</p>	 <p>齿数4/6/8</p> <ul style="list-style-type: none"> • 少齿规格用于半精加工以保证高的材料去除率 • 多齿规格用于精加工以保证精加工后的优异表面质量
 <p>高性能涂层-POLYCHROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在不同材料的干、湿加工中应用范围更大 • 耐受更大的切削力和切削热-因此更高的工艺安全性 • 优秀的涂层附着力-因此使用寿命和性能更长 	 <p>铣刀采用特殊的刃部处理</p> <ul style="list-style-type: none"> • 由于全面强化切削刃从而使切削刃更稳定 • 切削刃机械和热负载能力提高 • 整体延长了刀具使用寿命
 <p>尺寸精度</p> <p>尺寸精度最高$\pm 0.005\text{mm}$以保证最好的工件精度</p>	 <p>精密柄部</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高精度适于现在的高精度刀柄


ArCut X 圆鼻铣刀, 粗加工拐角和精加工陡峭区域

ArCut X 圆鼻 (用于航空薄壁结构) 铣刀技术

ArCut X 圆鼻



ArCut X 圆鼻, 用于航空薄壁结构



请参看第7页每一个技术的细节介绍和第9页适宜的应用。

ArCut X 圆鼻 (用于航空薄壁结构) 铣刀应用概述



高动态 (残余材料) 粗加工: 拐角

- 用大圆弧半径高动态粗加工拐角 (之前的2.5D加工后的残余料)
- 用ArCut X铣刀的圆鼻部分高动态铣削
- 用摆线铣削



HSC高速粗加工: 拐角

- 用刀具拐角半径高速粗加工拐角 (之前的2.5D加工后的残余料)
- 用ArCut X铣刀的圆鼻部分高速铣削
- 使用高速-推拉铣削



半精加工: 陡峭面

- 用大圆弧半径半精加工侧面 (平直表面和自由面)
- 用锥度小于40°的ArCut X铣刀 (圆鼻) 加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工



精加工: 陡峭面

- 用大圆弧半径精加工侧面 (平直表面和自由面)
- 用锥度小于40°的ArCut X铣刀加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工



超精加工: 陡峭面

- 用大圆弧半径半精加工侧面 (平直表面和自由面)
- 用锥度小于40°的ArCut X铣刀加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工

扫描二维码即可快速了解我们的
ToolExpert ArCut X
(<http://www.fraisa.com/qr/cnw30>).



适宜加工的材料概览

涂层的ArCut X铣刀适宜加工的材料

Rm < 850 HRC < 24	Rm 850-1100 HRC 24-34	Rm 1100-1300 HRC 34-42	Rm 1300-1500 HRC 42-48	Al			Inox Stainless	Ti Titanium	GG(G) Tool Steel Aluminium
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----	--	--	-------------------	----------------	----------------------------------



如何询问关于该产品的问题?

如有任何问题, 请发送邮件到infochina@fraisa.com, 或咨询您所在地区的销售代表

FRAISA应用工程师将很乐意为您解答。


更多的信息请参见www.fraisa.com/cn/

ArCut X 球形圆鼻刀

精加工平面

ArCut X 球面和圆鼻技术, 平面

ArCut X 球面和圆鼻 平面



请参看第7页每一个技术细节的介绍和第9页适宜的应用。

ArCut X 球面和圆鼻铣刀应用概述



半精加工: 平面

- 用大圆弧半径半精加工底部 (平直表面和自由面)
- 用锥度大于50°的ArCut X铣刀加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工



精加工: 平面

- 用大圆弧半径精加工底部 (平直表面和自由面)
- 用锥度大于50°的ArCut X铣刀加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工



超精加工: 平面

- 用大圆弧半径超精加工底部 (平直表面和自由面)
- 用锥度大于50°的ArCut X铣刀加工
- 采用平行于工件面滚切方式加工

扫描二维码即可快速了解我们的
ToolExpert ArCut X
(<http://www.fraisa.com/qr/cnw30>).






锥度筒形铣刀 ArCutX

曲面, 轮廓公差 ± 0.010



HM
MG10 λ 30°
 γ 10°



ReTool®

Rm < 850 HRC < 24	Rm 850-1100 HRC 24-34	Rm 1100-1300 HRC 34-42	Rm 1300-1500 HRC 42-48	HRC 48-56			Inox Stainless	Ti Titanium	GG(G) Tool Steel Aluminium
----------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	--	--	-------------------	----------------	----------------------------------

示例: 订货号													POLYCHROM	
涂料 产品代码: ϕ -直径代码														
P 8540 220													P8540	
\emptyset Code	d1	$\alpha/2$	d2 h5	d3	l1	l2	l3	l4	r1	r2	r3	z		
220	4.00	12.5°	10.00	7.50	84	11.00	20.00	25.00	1.25	30	1.00	4	●	
221	4.00	12.5°	10.00	7.50	84	11.00	20.00	25.00	1.25	30	1.00	6	●	
300	6.00	15.0°	12.00	-	97	15.00	-	-	2.00	40	2.00	4	●	
301	6.00	15.0°	12.00	-	97	15.00	-	-	2.00	40	2.00	6	●	
450	10.00	17.5°	16.00	-	108	15.00	-	-	3.50	50	2.00	4	●	
453	10.00	17.5°	16.00	-	108	15.00	-	-	3.50	50	2.00	8	●	

应用



切削数据计算工具 ToolExpert ArCutX

精整加工过程的理想工具: ToolExpert ArCutX

FRAISA 通过 ArCutX 刀具方案提供了大量不同规格的圆锥立铣刀供选择, 涵盖全面的精整过程应用范围.

各种技术与相应刀具性能相结合, 可以在大量材料上实现不同的应用.

使用 ToolExpert ArCutX 可优化您的精整加工过程.



在这里跳转至全新切削数据计算工具 ToolExpert ArCut X, 或者 FRAISA 网站, 网址为

www.fraisa.com/cn/toolexpert-arcut-x



扫描二维码您将获得
更多FRAISA 集团的
信息。



扫描识别二维码，
关注FRAISA China
微信公众号。

弗雷萨金属切削刀具(上海)有限公司
中国(上海)自由贸易试验区 |
富特东三路526号3号楼A202室 邮编200131 |
Tel.: +86 21 5820 5550 | Fax: +86 21 5820 5255 |
infochina@fraisa.com | fraisa.com |

passion
for precision

